

Reglement voor de standhouders aan de SKW Lichtstoet 2023

1. Per stand wordt er een verantwoordelijke aangeduid. De verantwoordelijke geeft naam en adres, telefoonnummer door bij de eerste briefing aan de organisatie.
De verantwoordelijke blijft nuchter en mag geen alcohol gebruiken.
De verantwoordelijke is verplicht bij zijn stand te blijven. Dit is nodig om de veiligheid te garanderen bij evacuatie, wanneer de hulpdiensten door moeten en de wagens moeten verplaatst worden.
Iedere verantwoordelijke geeft schriftelijk naam, adres, en GSM door bij vertrek aan de organisator door het invullen van een infofiche.
2. Per stand wordt er een volledige aanwezigheidslijst bijgehouden.
3. De standhouders dienen zich te houden aan de aangeduide plaatsen en afmetingen.
4. Uitbreidingen van de standen welke de hulpdiensten zouden belemmeren zullen niet worden getolereerd.
5. Er is een verplichte doorgang van 4 meters in de hoogte en in de breedte.
6. Diegene die zich niet houden aan de voorziene voorschriften, zullen niet mogen deelnemen aan de festiviteiten, en zullen worden verwijderd van het plein.
7. Alle deelnemers gebruiken recupereerbare bekertjes die door de SKW Lichtfeesten ter beschikking worden gesteld zoals bepaald in een afzonderlijk reglement bepaald.
8. Bij het sluiten van dit evenement zullen de standhouders de standplaats netjes achterlaten, anders hebben ze geen recht op de terugbetaling van hun betaalde waarborg.
9. Er mogen geen vernielingen gebeuren aan de aanplantingen op het openbaar domein. Dat houdt in:
 - i. Er mag geen publiek tussen de aanplantingen lopen;
 - ii. De beplanting mag niet gesnoeid worden zonder onze toelating;
 - iii. Er wordt niets vastgenageld, vastgespijkerd of op enig andere manier bevestigd aan de bomen.
 - iv. Er mogen geen vernielingen gebeuren aan het openbaar domein. Elke schade aan zitbanken, vuilbakken, ... en andere gebouwen zal verhaald worden op de organisatoren.
10. Er mag geen vuilnis achterblijven na de festiviteiten, zowel op het terrein als daarbuiten. De uitbaters, standhouders moeten eventueel achtergebleven drankbekertjes, glazen, flessen, afspanlinten, ... verwijderen.
11. De uitbaters, standhouders moeten voorzien in hun eigen vuilzakken en deze meenemen.
12. De organisatoren moeten maatregelen nemen om hinder door nachtelijk rumoer van bezoekers op de openbare weg te beperken. Bijvoorbeeld door de bezoekers met een affiche erop wijzen dat verstoring van de nachtrust een boete kan opleveren.
13. Beleid rondom gebruik van alcohol en drugs is van de gemeente wordt gevolgd i.v.m. fuifen. (geen sterke drank aan - 18, afzonderlijke toeg voor sterke drank, ...)

14. Brandveiligheid voor standhouders

De brandveiligheidsmaatregelen en regels voor de opslag van gas van de brandweer moeten strikt worden opgevolgd en toegevoegd aan het draaiboek.

Er is de 26^o december om 15.00 uur een veiligheidscontrole door de brandweer en de veiligheidscoördinator van elke kraam.

- Elke eetstand dient te beschikken over een geldig blusapparaat (min 6 kg bluspoeder of gelijkwaardig)
- De kraampjes en eetstanden met een gasfles dienen aan volgende voorwaarden te voldoen:

- o Opslag gasflessen.

Buiten de aangesloten flessen moeten de andere volle flessen aan de volgende voorwaarden voldoen

Eén volle fles minimum 4 meter van een beglaasde gevel.
Meer dan één volle fles 10 meter van een beglaasde gevel.
Maximum vijf gasflessen (som van alle volle en lege flessen in gebruik met een totale maximale inhoud van 350 liter, per uitgebate inrichting en batterij van gasflessen.

Wanneer een gasfles (leeg of vol) niet gebruikt wordt, moet de dienstkraan altijd gesloten zijn.

Gasflessen mogen niet opgeslagen worden onder het straatniveau of in de nabijheid van rioolputten en/of keldergaten.

Volle en lege recipiënten worden gescheiden bewaard, steeds rechtop en stabiel geplaatst en beschermd tegen aanrijding of omvallen.

De gevulde gasflessen in voorraad moeten steeds verzegeld zijn met de correcte kraan verzegeling.

- o Drukregelaar

De drukregelaar moet aangepast zijn aan het gebruikte type gas en moet rechtstreeks op de fles aangesloten zijn.

- o Slangen.

Voor verbruik toestellen op gas mogen enkel geschikte en niet vervallen (maximum 5 jaar oud) slangen worden gebruikt die zich in goede staat bevinden.

Voor de verbindingen tussen drukregelaar en verbruik toestel (ontspanner gas) mogen enkel oranje slangen gebruikt worden, die bij voorkeur maximum 2 meter lang zijn en maximum 0.5 meter voor verbindingen van een fles met vaste leiding of toestel.

De slangen dienen een het uiteinden worden vastgehecht met spanbeugels of slagpilaren die aangepast zijn aan de diameter en mogen niet ouder zijn dan 5 jaar.

- Voor de verbindingen tussen de gasflessen (niet-ontspannen gas) mogen enkel zwarte slangen gebruikt worden die maximum 1 meter lang zijn.
- Serie schakelingen zijn verboden.
- De lengte mag groter zijn indien:

Hierdoor de flessen op een veiligere, goed bereikbare plaats staan. Er geen gevaar bestaat om de slangen te beschadigen en/of erover te struikelen.

De slangen over de volledige lengte kunnen gecontroleerd worden. De slangen dienen een het uiteinden worden vastgehecht met spanbeugels of slagpilaren die aangepast zijn aan de diameter en mogen niet ouder zijn dan 5 jaar. Voor de verbindingen tussen de gasflessen (niet-ontspannen gas) mogen enkel zwarte slangen gebruikt worden die maximum 1 meter lang zijn.

- Wanneer een frietketel, friteuse gebruikt wordt dient er een branddeken aanwezig te zijn.
- Elektriciteit per kraam is beperkt tot 2.200 watt.
- Professionele kraampjes en kermisattracties dienen zich te voorzien van eigen elektriciteit.
- Elektrische verwarmingstoestellen zijn verboden.
- Open vuren, vuurkorven zijn verboden.